




江阴市中恒元机械制造有限公司  
Jiangyin Zhonghengyuan Machinery Manufacturing Co. LTD

# ZHSP – MÁY NGHIÊN BÚA RỬ BỤI BẰNG XUNG





## I. Công dụng chính

Thiết bị này được sử dụng rộng rãi trong ngành dược phẩm, hóa chất và thực phẩm. Bộ máy hoàn chỉnh bao gồm bốn phần: động cơ chính, động cơ phụ, máy hút bụi và hộp điều khiển điện. Các nguyên liệu nghiền cụ thể bao gồm ớt, tiêu đen, quế, đậu khấu, vỏ quế, nghệ, bạch chỉ và nguyên liệu dạng sợi. Thiết bị có thể được cấp liệu trực tiếp, sản lượng lớn, không đổi màu và duy trì các tính chất vật lý và hóa học ban đầu của nguyên liệu.

## II. Nguyên lý hoạt động

Thiết bị này sử dụng chuyển động tương đối giữa tấm cố định và búa di động để tác động vào nguyên liệu trong khoang máy và nghiền nát nhanh chóng. Các nguyên liệu được nghiền nát sẽ tự động đi vào túi thu gom dưới tác dụng của lực ly tâm và bụi được lọc và thu hồi bằng túi chứa bụi.

## III. Tham số kỹ thuật

Model	ZHSP-320	ZHSP-480	ZHSP-600	ZHSP-960
Năng suất (kg/h)	50-300	100-500	200-800	300-1200



<b>Kích thước nguyên liệu (mm)</b>	≤20	≤20	≤30	≤30
<b>Kích thước nguyên liệu xả (mesh)</b>	1-20	1-20	1-20	1-20
<b>Số lưới sàng (lưới)</b>	1-20	1-20	1-20	1-20
<b>Độ mịn và lưới sàng đạt tiêu chuẩn quốc tế</b>				
<b>Tốc độ trục chính (r/min)</b>	2900	2300	2300	1500
<b>Tổng công suất (kw)</b>	17.25	23.25	27.1	76.5
<b>Động cơ chính (kw)</b>	11	15	18.5	45
<b>Động cơ xả liệu (kw)</b>	0.75	0.75	1.1	1.5
<b>Động cơ quạt cao áp (kw)</b>	5.5	7.5	7.5	30
<b>Dao đập (cái)</b>				
<b>Túi đựng bụi (cái)</b>				
<b>Van xung (cửa)</b>	4	6	6	8



<b>Độ dày vật liệu</b> (mm)	1.5-	1.5-	1.5-	1.5-
<b>Kích thước vật liệu</b> <b>Dài-Rộng-Cao</b> (mm)	4000×1200×2 450	5000×1300×28 50	6500×1600×31 50	9000×1900×34 50
<b>Trọng lượng</b> (kg)	650	750	860	980
<b>Linh kiện điện tử</b>	CHINT			
<b>Vòng bi</b>	SKF/NSK			
<b>Vật liệu thiết bị</b>	Thép không gỉ 304 ( có thể tiếp xúc thực phẩm)			